

# Техническа спецификация

## Заземител за дълбоко заземяване ВР с медна обвивка

Каталожен номер: 5000500



- Система ВР (Bundespost)
- от стомана с медна обвивка мин. 0,25 мм
- Много добри контактни качества чрез вложка от мек метал в отвора
- С издадък и отвор за фиксиране
- Усилие на опън мин. 600 N/mm<sup>2</sup>
- Съответства на изискванията по VDE 0185-305 (IEC 62305)



**St** Стомана

**Cu** с медно покритие

### Основни данни

Каталожен номер	5000500
Наименование 1	Прътов заземител
Наименование 2	с медна обшивка
Производител	ОВО
Размери	1,5m
Материал	Стомана
Повърхност	с медно покритие
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	5
Количествена единица	брой
Тегло	365,4 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	7,248 кг COe / 1 брой


# Техническа спецификация

Заземител за дълбоко заземяване ВР с медна обвивка

Каталожен номер: 5000500



## Размери



Дължина	1 500 mm
Размер D	20 mm
Размер L	1 500 mm

# Техническа спецификация

Заземител за дълбоко заземяване ВР с медна обвивка

Каталожен номер: 5000500



## Технически данни

Изпълнение	Други
Конструктивна форма заземител за дълбоко заземяване	ВР
Капацитет за ток от мълния	Н/100 кА
Ток на късо съединение (50 Hz)(1 сек.; ≤ 300 °C)	7,9
Вид на профила	кръгъл D=20 mm
Начин на съединяване	с шийка/отвор