

Техническа спецификация

Хоризонтална конзола за стена и носач AWG 15 A4

Каталожен номер: 6420644



Лека хоризонтална конзола за стена и носач със заварена планка, за безболтово закрепване на телени скари. Закрепване на конзолата с ширина над 400 mm към U-носача посредством болт с шестостенна глава през двата борда на носача. Моля, за целта използвайте подходящите дистанционери.



A4 Неръждаема стомана 1.4571

2B без покритие, за допълнителна обработка

Основни данни

Каталожен номер	6420644
Тип	AWG 15 21 A4
Наименование 1	Хоризонтална конзола
Наименование 2	за телена скара
Производител	OBO
Размери	B210mm
Материал	Неръждаема стомана 1.4571
Повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	25 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

Хоризонтална конзола за стена и носач AWG 15 A4



Каталожен номер: 6420644

Размери




Дължина	40 mm
Ширина	210 mm
Височина	60 mm
Размер А	40 mm
Размер В	210 mm
Размер Н	60 mm

Технически данни

Изпълнение	Хоризонтални конзоли
F в kN	1,5 kN
Съхраняване на функционалността	не
за ширина макс.	300 mm
за ширина мин.	300
Диаметър на отвора	11 mm
Неръждаема стомана, байцвана	не
Ъгъл/диапазон макс.	90 mm
Ъгъл/диапазон мин.	90 mm

Натоварвания



Диаграма на натоварване конзола тип AW G 15

- 1** Bending of the bracket tip at permitted bracket load
- 2** Permitted bracket load in kN without man load
- Load curve with bracket lengths in mm

Техническа спецификация

Хоризонтална конзола за стена и носач AWG 15 A4

Каталожен номер: 6420644



Показател за натоварване на дюбел за стенни конзоли и конзоли за носачи AW G 15

Натоварване на хоризонталната конзола	Максимално натоварване F ges в kN					
	Дължина на конзолата в mm					
F kN	100	200	300	400	500	600
3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!