


# Техническа спецификация

## G телена скара Magic® 75 G

Каталожен номер: 6005538



G-образна телена скара, изработена от точково заварена стоманена тел с различни ширини и височини на борда.

Възможен директен монтаж към стена и таван. Данни за натоварването при различните видове монтаж могат да се получат по запитване.

Магнитно затихване чрез екраниране 15 dB.

CE

<b>St</b>	Стомана
<b>G</b>	лентово поцинковане

### Основни данни

Каталожен номер	6005538
Тип	G-GRM 75 50 G
Наименование 1	G-профилна телена скара Magic
Производител	OBO
Размери	75x50x3000
Материал	Стомана
Повърхност	лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	79,867 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


# Техническа спецификация

G телена скара Magic® 75 G


Каталожен номер: 6005538



## Размери



Дължина	3 000 mm
Ширина	50 mm
Ширина	1,97 инч
Височина	75 mm
Височина	2,95 инч
Размер А	53 mm
Размер В	53 mm
Размер С	38 mm
Размер Н	73 mm



# Техническа спецификация

G телена скара Magic® 75 G

Каталожен номер: 6005538



## Технически данни

Изпълнение съединител	интегрирани съединители
Вид закрепване монтажна система	Таван Стена
Съхраняване на функционалността	да
Интегрирана разделителна стена	Не
Полезно сечение	22 cm <sup>2</sup>
Полезно сечение	2200 mm <sup>2</sup>
Вид профил	G-образна форма
Неръждаема стомана, байцвана	не
Безболтов съединител	да
Едрогабаритно изпълнение	не
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Вид на съединителя система за носене на кабели	Закрепване с щракване

## Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	2,5 метър