


# Техническа спецификация

Канал за вграждане на контакти Rapid 45-2, ширина на канала 130, височина на канала 53

Каталожен номер: 6113200



Капак и основа на канал с перфорация на дъното за директен монтаж към стена.



**PVC** Поливинилхлорид PVC

## Основни данни

Каталожен номер	6113200
Тип	GK-53130RW
Наименование 1	Канал за вграждане на контакти
Наименование 2	Rapid 45-2 2-секционен
Производител	OBO
Размери	53x130x2000
Цвят	чисто бяло; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Най-малка продажна единица	2
Количествена единица	Метър
Тегло	174 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


# Техническа спецификация

Канал за вграждане на контакти Rapid 45-2, ширина на канала 130, височина на канала 53

Каталожен номер: 6113200



## Размери



Дължина	2 000 mm
Ширина	130 mm
Височина	53 mm

# Техническа спецификация

Канал за вграждане на контакти Rapid 45-2, ширина на канала 130, височина на канала 53

Каталожен номер: 6113200



## Технически данни

Брой на капаците	2
Брой на възможните разделителни прегради	2
Изпълнение обратна стена (вътрешна страна)	непрекъснат С-профил
Правоъгълна форма	да
Перфорация на дъното без халогени	с перфорирано дъно не
Скоба за фиксиране на кабел	не
Съединител за канали	не
Вид монтаж на капака	Вътрешно разположен
Монтажни отвори в основата	да
Полезно сечение	5400 mm <sup>2</sup>
Вкл. капак	да
Ширина на капака	45 mm
Ширина на капака 2	45 mm
Ширина на капака 3	0 mm
Степен на защита	IP40
Защитно фолио	да
Степен на защита IK код	IK08
симетричен	да
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-15 °C