

# Техническа спецификация

Инсталационна колона, тип ISSHS140700

Каталожен номер: 6290040




Инсталационна колона ISS, 2-секционна, от алуминий, системен отвор 76,5 mm.

Празна, за оборудване с до 10 стандартни устройства (контакт, телефон и т. н.)

Възможно директно закрепване към пода. Конзолите за контакти се поръчват отделно

Вграждането на контакти се осъществява посредством конзоли 71GD. По желание може да се монтира разделителна преграда GA-TW (6279711) както и скоби за капак от типа KL80A.



**Alu** Алуминий

## Основни данни

Каталожен номер	6290040
Тип	ISSHS140700RW
Наименование 1	Инсталационна колона
Наименование 2	за под
Производител	OBO
Размери	675x130x140
Цвят	чисто бяло; RAL 9010
Материал	Алуминий
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	466 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


# Техническа спецификация

Инсталационна колона, тип ISSHS140700


Каталожен номер: 6290040



## Размери



Дължина	675 mm
Ширина	130 mm
Височина	140 mm



## Технически данни

Брой използвани капаци	2
Брой секции	2 бр.

# Техническа спецификация

Инсталационна колона, тип ISSHS140700

Каталожен номер: 6290040



## Технически данни

Изпълнение	двустранно
Вид закрепване	завинтване
Монтаж на пода	да
Монтаж към тавана	не
Преминаващ профил	да
без халогени	да
Въвод за кабела	долу
Ширина на капака	76,5 mm
Преместващо се	не
Форма на колоната	правоъгълно
Височина на колоната мин.	675 mm
Регулиращ се	не
Предварително окабеляване	не