

# Техническа спецификация

Кабелна скара RKS-Magic® 60 A4

Каталожен номер: 6047722



Кабелна скара с вградена система съединители за бързо свързване.  
Полезна дължина 3000 mm.

С непрекъсната перфорация на борда 7 x 20 mm за закрепване на допълнителни монтажни елементи и принадлежности.

С отвор 11 mm за директно окачване на шпилка.

С гарантирано изравняване на потенциала по дължината на трасето без допълнителни елементи.

Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.



**A4** Неръждаема стомана 1.4571

**2B** без покритие, за допълнителна обработка

## Основни данни

Каталожен номер	6047722
Тип	RKSM 650 A4
Наименование 1	Кабелна скара RKSM
Наименование 2	Magic, с вграден съединител
Производител	OBO
Размери	60x500x3050
Материал	Неръждаема стомана 1.4571
Повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	424,59 кг
Единица тегло	kg/100 бр.



# Техническа спецификация


## Кабелна скара RKS-Magic® 60 A4

Каталожен номер: 6047722



### Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	2,5 метър
Отстояние 1,0 м	2,1 кN/м
Отстояние 1,5 м	1,35 кN/м
Отстояние 2,0 м	0,9 кN/м
Отстояние 2,5 м	0,6 кN/м



### Диаграма на натоварване кабелна скара тип RKSM 60

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width