

Техническа спецификация

Нивелираща се касета с кабелен излаз, RКСN,
неръждаема стомана
Каталожен номер: 7409210



Касета с нивелиране, с номинален размер 4, с кабелен излаз, за вграждане на инсталационни контакти в подове за сухо почистване на закрито.



Нивелираща се касета с кабелен излаз, 2-секционна. С възможност за монтаж на 2 монтажни рамки АРМТ2. За вграждане на 2 универсални носача UT3 за 4 единични контакта с носещ пръстен/носеща скоба или 6 контакта Modul 45.



A2 Неръждаема стомана

Основни данни


Каталожен номер	7409210
Тип	RКСN2 4 VS 25
Наименование 1	Квадратна касета
Наименование 2	с кабелен излаз
Производител	OBO
Размери	200x200mm
Материал	Неръждаема стомана, 1.4301
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	318 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

Техническа спецификация

Нивелираща се касета с кабелен излаз, RКСN,
неръждаема стомана
Каталожен номер: 7409210



Размери



Дължина	199 mm
Ширина	199 mm
Размер h	110 mm

Технически данни

Брой на контактите, които могат да се вграждат	6
Брой на конзолите	2
Брой кабелни излази	1
Изпълнение	квадратно
Изпълнение кабелен излаз	Подвижен отвор за шнура
Почистване на пода	сух
С възможност за разединяване	не
Височина на пода макс.	155 mm
Височина на пода мин.	110 mm
Подходящ за вграждане в двойни подове	да
Подходящ за вграждане в кухи подове	да
Подходящ за подподова кутия	250/350
Носач за конзоли	да
Размер за вграждане - дължина	201 mm
Номинален размер на модулите за вграждане на контакти	4
Обхват на нивелиране макс.	155 mm
Обхват за нивелиране мин.	110 mm
Степен на защита (IP) при употреба	IP20
Степен на защита (IP) в състояние на покой	IP40
Степен на защита IK код	IK10
Изпълнение за тежки товари	не
Тип система на вграждане	UT3
Вертикално натоварване, голяма повърхност	до 15 000 N
Вертикално натоварване, малка повърхност	до 3 000 N

Техническа спецификация

Нивелираща се касета с кабелен излаз, RKSN,
неръждаема стомана
Каталожен номер: 7409210



Технически данни

Разрешителни	VDE
Дебелина на подовата настилка	25 mm