

# Техническа спецификация

## Алуминиева тръба без резба

Каталожен номер: 2046007



Електроинсталационна тръба без резба по EN 61386-1 за механична защита на кабели и проводници. С гладка вътрешна повърхност.



Alu Алуминий

### Основни данни

Каталожен номер	2046007
Тип	S50W ALU
Наименование 1	Алуминиева тръба Ф50
Наименование 2	без резба
Производител	OBO
Размери	Ø50, 3000mm
Материал	Алуминий
Най-малка продажна единица	15
Количествена единица	Метър
Тегло	57,714 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


# Техническа спецификация

Алуминиева тръба без резба


Каталожен номер: 2046007



## Размери



Дължина	3 000 mm
Размер D	50 mm
Размер L	3 000 mm
Размер м (mm)	M50
Размер t	1,4 mm



## Технически данни

Над мазилка	да
Изпълнение тръби	твърди, без резба

# Техническа спецификация

## Алуминиева тръба без резба

Каталожен номер: 2046007



### Технически данни

Инсталация в бетон	да
Поведение при огъване	твърд
Якост на натиск	тежък (1250 N)
Работна температура макс.	+ 250 °C
Работна температура мин.	- 45 °C
Инсталация в кухи стени	да
Инсталация върху дърво	да
Инсталация в заземителна зона	да
Инсталация на открито	да
Код за класификация	44561
Машини и инсталация на системата	да
с муфа	не
Полирана повърхност	не
Повърхност полирана	не
Якост на удар	тежък (2,0 kg/300 mm)
Температурен диапазон при приложение макс.	250 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-45 °C
Подподов монтаж (битум, горещ асфалт)	да
Подподов монтаж (замазка)	да
Приложение под мазилка	да