

Техническа спецификация

US 3-профил FS

Каталожен номер: 6342302



U-профил с фиксирани дължини. Размери 30 x 50 mm.
Над дължина на конзолата 400 mm или при монтаж на конзолата на края на носача се препоръчва използване на дистанционер тип DSK 25.

CE

St Стомана

FS лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	6342302
Наименование 1	U-профил
Наименование 2	тристранно перфориран
Производител	OBO
Размери	50x30x200
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	27 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

US 3-профил FS

Каталожен номер: 6342302



Размери



Размер	30 x 50 x 2,0
Дължина	200 mm
Ширина	50 mm
Височина	30 mm
Размер L	200 mm

Техническа спецификация

US 3-профил FS

Каталожен номер: 6342302



Технически данни

подлежащ на отчупване	не
Вид перфорация	3-странна перфорация
Изпълнение	Единичен профил
Съхраняване на функционалността	да
Ширина на отвора	11 mm
дебелина на материала	2 mm
назъбен	не
Вид профил	U-профил
Ширина на шлица	30 mm
Статична стойност A	1,42 cm ²
Статична стойност Iy	1,52 cm
Статична стойност Iz	5,72 cm
Статична стойност Wy	0,7 cm ²
Статична стойност Wz	2,29 cm ²