

# Техническа спецификация

## US 5-профил FT

Каталожен номер: 6340962



U-носач с фиксирани дължини. Размери 50 x 50 mm.  
При двустранен монтаж над 400 mm или при монтаж на конзолата на края на висящия носач трябва да се използва дистанционер тип DSK 45.



**St** Стомана

**FT** Горещо поцинковане чрез потапяне

### Основни данни

Каталожен номер	6340962
Тип	US 5 100 FT
Наименование 1	U-профил
Наименование 2	тристранно перфориран
Производител	OBO
Размери	50x50x1000
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	265 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


# Техническа спецификация

US 5-профил FT

Каталожен номер: 6340962



## Размери



Размер	50 x 50 x 2,5
Дължина	1 000 mm
Ширина	50 mm
Височина	50 mm
Размер L	1 000 mm

# Техническа спецификация

US 5-профил FT

Каталожен номер: 6340962



## Технически данни

подлежащ на отчупване	не
Вид перфорация	3-странна перфорация
Изпълнение	Единичен профил
EPD артикул	да
Съхраняване на функционалността	да
дебелина на материала	2,5 mm
назъбен	не
Вид профил	U-профил
Ширина на шлица	45 mm
Статична стойност A	2,74 cm <sup>2</sup>
Статична стойност Iy	8,32 cm
Статична стойност Iz	12,53 cm
Статична стойност Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Статична стойност Wz	5,01 cm <sup>2</sup>