

Техническа спецификация

US 5-профил FT

Каталожен номер: 6340903



U-носач с фиксирани дължини. Размери 50 x 50 mm.
При двустранен монтаж над 400 mm или при монтаж на конзолата на края на висящия носач трябва да се използва дистанционер тип DSK 45.

CE

St Стомана

FT Горещо поцинковане чрез потапяне

Основни данни

Каталожен номер	6340903
Тип	US 5 30 FT
Наименование 1	U-профил
Наименование 2	тристранно перфориран
Производител	OBO
Размери	50x50x300
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	72 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

US 5-профил FT

Каталожен номер: 6340903



Размери



Размер	50 x 50 x 2,5
Дължина	300 mm
Ширина	50 mm
Височина	50 mm
Размер L	300 mm

Техническа спецификация

US 5-профил FT

Каталожен номер: 6340903



Технически данни

подлежащ на отчупване	не
Вид перфорация	3-странна перфорация
Изпълнение	Единичен профил
EPD артикул	да
Съхраняване на функционалността	да
дебелина на материала	2,5 mm
назъбен	не
Вид профил	U-профил
Ширина на шлица	45 mm
Статична стойност A	2,74 cm ²
Статична стойност Iy	8,32 cm
Статична стойност Iz	12,53 cm
Статична стойност Wy	2,61 cm ²
Статична стойност Wz	5,01 cm ²