

Техническа спецификация

US 7-профил FT

Каталожен номер: 6340113



U-носач с фиксирани дължини. Размери 70 x 50 mm.
Над дължина на конзолата 400 mm или при монтаж на конзолата на края на носача се препоръчва използване на дистанционер тип DSK 61.



St Стомана

FT Горещо поцинковане чрез потапяне

Основни данни

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Каталожен номер | 6340113 |
| Тип | US 7 70 FT |
| Наименование 1 | U-профил |
| Наименование 2 | тристранно перфориран |
| Производител | OBO |
| Размери | 70x50x700 |
| Материал | Стомана |
| Повърхност | Горещо поцинковане чрез потапяне |
| Стандарт за повърхност | DIN EN ISO 1461 |
| Най-малка продажна единица | 1 |
| Количествена единица | брой |
| Тегло | 281,3 кг |
| Единица тегло | kg/100 чифт |


Техническа спецификация

US 7-профил FT

Каталожен номер: 6340113



Размери



| | |
|----------|-------------|
| Размер | 70 x 50 x 4 |
| Дължина | 700 mm |
| Ширина | 70 mm |
| Височина | 50 mm |
| Размер L | 700 mm |



Техническа спецификация

US 7-профил FT

Каталожен номер: 6340113



Технически данни

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| подлежащ на отчупване | не |
| Вид перфорация | 3-странна перфорация |
| Изпълнение | Единичен профил |
| EPD артикул | да |
| Съхраняване на функционалността | да |
| Ширина на отвора | 14 mm |
| дебелина на материала | 4 mm |
| назъбен | не |
| Вид профил | U-профил |
| Ширина на шлица | 62 mm |
| Статична стойност A | 4,59 cm ² |
| Статична стойност Iy | 13,79 cm |
| Статична стойност Iz | 36,84 cm |
| Статична стойност Wy | 4,11 cm ² |
| Статична стойност Wz | 10,53 cm ² |